



**Хадамоти  
назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва  
соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

743025 ш. Душанбе к. М. Турсунзода – 27 тел. 221-06-72, 227-82-68 E-mail: [bakhshi\\_umumi@mail.ru](mailto:bakhshi_umumi@mail.ru)  
с/х 20204972111010100001 Департаменти хазинадории Вазорати молия ұТ БИК 350101800 Идораи амалиётии Бонки миллии ұТ

**ФАРМОИШ**

аз 12 майи соли 2020

№33

ш. Душанбе

«Дар бораи тасдиқ намудани Даствурамал оид ба тартиби гузаронидани  
назорат аз рӯи намунабардории кулл ҳангоми истихроҷ, коркарди  
канданиҳои фоиданоки пошҳӯрда ва муайян намудани бадастоварии ҷузъҳои  
таркибии фоиданоки онҳо дар дастгоҳи заршӯй»

150.030.000

Мутобиқи сарҳати сию чоруми банди 6 Низомномаи Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марта соли 2014, №152 тасдиқ шудааст ва бо мақсади ба танзим даровардани талабот оид ба тартиби гузаронидани назорат аз рӯи намунабардории кулл ҳангоми истихроҷ, коркарди канданиҳои фоиданоки пошҳӯрда ва муайян намудани бадастovarии ҷузъҳои таркибии фоиданоки онҳо дар дастгоҳи заршӯй,

**ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:**

1. Даствурамал оид ба тартиби гузаронидани назорат аз рӯи намунабардории кулл ҳангоми истихроҷ, коркарди канданиҳои фоиданоки пошҳӯрда ва муайян намудани бадастovarии ҷузъҳои таркибии фоиданоки онҳо дар дастгоҳи заршӯй тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

3. Фармоиши мазкур пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

4. Фармоиши сардори Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марта соли 2020, таҳти №23 «Дар бораи тасдиқ намудани Даствурамал оид ба тартиби гузаронидани назорат аз рӯи намунабардории кулл ҳангоми истихроҷ, коркарди канданиҳои фоиданоки пошҳӯrда ва муайян намудани бадastovarии ҷузъҳои таркиbии фoидanokи onҳo dар dastgoҳi zarshӯy» az эътибор соқит дониста шавад.

5. Назорати иҷроиши фармоиши мазкур ба зиммаи бмуовини сардори Хадамот гузошта шавад.

Сардори Хадамот

ВАЗОРАТИ АДЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
САНАДХОИ МЕЪЕРИИ ҲУҚУКӢ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУД
Рахим Санъат Асо
P/B № 1024
“3” 06 с.20 20

Бо фармоиши сардори Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 2020, №33 тасдиқ карда шудааст.



Дастурамал оид ба тартиби гузаронидани назорат аз рӯи намунабардории кулл ҳангоми истихроҷ, коркарди қанданиҳои фоиданоки пошхӯрда ва муайян намудани бадастоварии ҷузъҳои таркибии фоиданоки онҳо дар дастгоҳи заршӯй

## 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамал оид ба тартиби гузаронидани назорат аз рӯи намунабардории кулл ҳангоми истихроҷ, коркарди қанданиҳои фоиданоки пошхӯрда ва муайян намудани бадастоварии ҷузъҳои таркибии фоиданоки онҳо дар дастгоҳи заршӯй (минбаъд - Дастурамал) мутобики сарҳати сию ҷоруми банди 6 Низомномаи Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марта соли 2014, №152 тасдиқ шудааст ва бо мақсади муайянсозии коэффициенти муносаби бадастоварии компоненти фоиданок ва талафёбии технологӣ дар дастгоҳҳои заршӯй ҳангоми коркарди қанданиҳои фоиданоки пошхӯрда, таҳия гардидааст.

2. Дастурамали мазкур қоидаҳо ва тартиби коркарди маводи аввалияро дар ҷараёни шустани регҳо, назорати ҷараёни технологи бойгардонӣ бо мақсади муайян намудан ва нигоҳдории речай оптималии кори дастгоҳи технологиро муқаррар менамояд.

3. Намунабардории кулл бо қувваи коргарон, мутахассисони корхонаи истихроҷии соҳаи кӯҳкорӣ бо мақсади назорати раванди бойгардонии технологӣ, муайян намудани талафоти технологӣ, фоизи бадастоварии компонентҳои фоиданок дар комплексҳои бойгардонӣ, гузаронида мешавад.

4. Барои назорат аз рӯи намунабардории кулл бо фармоиши Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи салоҳиятнок (минбаъд - комиссия) таъсис дода мешавад.

5. Иҷроиши талаботи Дастурамал барои ҳамаи корхонаҳо ва ташкилотҳо новобаста аз шаклҳои ташкилий-ҳуқуқӣ ва моликият, ки коркарди қанданиҳои фоиданоки пошхӯрدارо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд, ҳатми мебошад.

БА ҚАИД ГИРИФТА ШУД  
Р/Б № 1024  
“3” 06 с.20 20

## 2. МАФҲУМҲОИ АСОСӢ

6. Дар Даствурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

- **намунабардорӣ** – маҷмӯи амалиёт барои гирифтан ва коркарди намунаҳо бо мақсади муайян намудани таркиб ва хусусияти моддаҳои таҳқиқшаванда ва яке аз муҳимтарин амалиёт ҳангоми истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ба ҳисоб меравад;

- **дастгоҳи шӯянда** – таҷхизоте, ки барои шустани қумҳои металлдор (зардор) пешбинӣ шудааст;

- **ППМ-5** – дастгоҳи заршӯи модулӣ, ки бари элак 5 метрро ташкил медиҳад;

- **ГГМ-3** – элаки гидромеханикӣ, ки бари он 3 метрро ташкил медиҳад;

- **бункер** – иншоот барои захира намудан, нигоҳдории муваққатӣ ва холӣ намудан ва бор кардани канданиҳои фоиданок ва чинсҳо мебошад. Бункери қабулкунанда бевосита ба фабрикаи бойгардонӣ наздик ҷойгир қунонида мешавад;

- **дарғотҳо** (дар бойгардонӣ) – дастгоҳҳои бойгардонии ҷозибавӣ, ки он новаи моилро ифода мекунад ва таги новаи моил - фарши мулоим ва панҷараи оҳанин (трафарет) мумкин дошта бошад (ноҳамвориҳое, ки аз лундаҳо, ходаҳо, резинаи чиндор ва гайраҳо соҳта шудаанд). Мавҷуд будани панҷараҳои оҳанин барои таҳшиншавии минералҳои вазнин аз қумҳои пошхурда мусоидат мекунад.

- **таҳшин (шлиҳ)** – концентрат аз минералҳои вазнин, ки баъди шустани қумҳо аз конҳои пошхӯрда ба даст меояд;

- **шӯъбаи такмилдигӣ** – марҳилаи охирини бойгардонӣ, ки концентрати кондитсионӣ медиҳад;


- **маркшайдерия** – соҳаи илми техникий ва куҳкорӣ, ки асосан бо ҷенкуни фазой-геометрий машғул мебошад (аксбардории маркшайдерӣ), мақсади он тасвир кардани кандоҳои кӯҳӣ дар нақшаҳо, бурришҳо, проэксияҳо ва дигар графикаҳои қаъри замин ҳангоми корҳои омӯзишии конҳо, соҳтмон ва истифодабарии корхонаҳои соҳаи кӯҳкорӣ мебошад;

- **эфел** – масолехи майда ва донадор, ки ҳангоми шустани тиллои пошхӯрда ва бойгардонии маъданӣ тилло чудо мешавад;

- **бутара** – таҷхизоте, ки аз як ё ду элак ва дарғоти моил иборат буда, барои шустани чинсҳои кӯҳӣ бо мақсади чудо кардани гилҳок ва масолехи хурд муқаррар карда шудааст;

- **зумпф** – зарфе, ки ба он аз ковишгоҳ барои бо насос қашидан тавассути мөшини лойкашак ва насоси қумӣ омехтаи обӣ меояд; чинси кӯҳӣ ва об барои тайёр кардани лойоба;

- **элаккуниӣ** – ҷараёни тасниф аз рӯи қалонҳаҷмӣ, ки дар сатҳи элаккуниӣ амалӣ карда мешавад (панҷараҳо, элакҳо ва гайра).



### 3. ВАЗИФАХО ВА ФУНКСИЯХОИ КОМИССИЯ

7. Вазифаҳои асосии комиссияи назорат оид ба гузаронидани намунабардории кулл инҳоянд:

- азназаргузоронии пешакии карери истихроҷӣ, маҷмӯи дастгоҳи заршӯӣ, аз он чумла, бункери қабулкунанда, гиреҳи элаккунӣ, ҳолати шустан ва хориҷкунии лундасангҳо, дарғот (гиреҳи нигоҳдоранд), инчунин шуъбаи такмилдиҳӣ ва ҳолати анбори эфелӣ;

- назорати риояи ҳамаи меъёрҳо ва талаботи технологиҳои харитаи речай технологиҳои коркарди регҳо;

- назорати ҷараёни бойгардонӣ бо мақсади муайян намудан ва нигоҳдории речай муғиди кории дастгоҳи технологӣ;

- коркард намудани маводи воқеии ҳосилшуда оид ба назорати намунабардории кулл ва тартиб додани санад.

8. Комиссия ҳуқуқ дорад:

- эксперти мустақил, мутахассисони корхонаҳои саноати кӯҳкорӣ, донишкадаҳои илмию тадқиқотӣ, муассисаҳои ташкилотҳои лоиҳакашӣ ва дигар шахсони салоҳиятдорро ҷалб намояд;

- аз корхонаҳои зериназоратӣ маводҳои иловагии геологию маркшайдерӣ, маводи аввалияи намунабардорӣ аз рӯи намунабардории кулли ҷорӣ аз партовҳо, фоизи (дараҷаи) бадастоварии компонентҳои фоиданок, маводҳои асосноккунии техникий-иктисодӣ ва дигар маводҳои аввалияи зарурриро талаб намояд;

- Комиссияе, ки назорати намунабардории кулл ва санчиши дастгоҳҳоро мегузаронад, ҳуқуқ дорад, ки шартҳои рафти намунабардориро вобаста ба шароитҳои воқеии кор иваз намояд;

- дар ҳолати мувофиқат накардани шароити корӣ тибқи талаботи Дастурамали мазкур, зиёд будани баландии зинаи корӣ нисбати бели экскаватор, омода набудани дастгоҳҳои шӯянда, надоштани миқдори даркории рег барои гузаронидани намунабардории кулл, аз меъёр зиёд будани омехташавии ҷинҳои кӯҳӣ нисбати регҳо, комиссия метавонад, ки намунабардории куллро манъ намуда, ба корхона ё ҷамъият санад дар бораи бартараф намудани қоидавайронкуниҳо ва ба дигар вақт гузаронидани намунабардории кулл, инчунин дигар қоидавайронкуниҳо нисбати меъёрҳои ҳифзи қаъри заминро бо тавсияҳо ва талабот ҷиҳати бартараф намудани онҳо пешниҳод намояд.

### 4. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ НАМУНАБАРДОРИИ КУЛЛ ВА САНЧИШИ ДАСТГОҲҲОИ ЗАРШӮӢ (ДАР МИСОЛИ ДАСТГОҲҲОИ ППМ-5, ГГМ-3 ВА ДИГАРҲО)

9. Намунабардории кулл ва санчиши дастгоҳҳои шӯянда аз тарафи истифодабарандагони қаъри замин дар як мавсими корӣ на кам аз 1-2 маротиба ва як маротиба дар ҳузури комиссия дар речай муқаррарии корӣ дар давоми 3-5 шабонарӯз вобаста ба шароити корӣ ва мавҷудияти қувваю воситаҳо, дар мувофиқи дақиқ бо харитаи речавии раванди технологӣ, ки

онро роҳбари корхона ё сармуҳандис тасдиқ кардааст, гузаронида мешавад.

10. Вазифаи чунин шакли намуна бардорӣ аз гирифтани маълумот барои тартиб додани баланси пурраи об ва рег (бо баҳодиҳии миқдорӣ ва сифатӣ) бо маводи фоиданок, ки ба дастгоҳи заршӯй доҳил мешавад, иборат мебошад.

11. Пеш аз оғози намуна бардории кулл ва санчиши дастгоҳҳо, комиссия омода будани дастгоҳи шӯянда, муҳайё будани миқдори басандай рег барои истихроҷ, баландии зинаҳои истихроҷӣ, будан ё набудани миқдори ҷинсҳои омехташуда, дараҷаи обнокӣ ва дигар мамониятҳои эҳтимолие, ки коркарди қанданини фоиданок ва гузаронидани намуна бардории куллро мушкил менамоянд, мушоҳидавӣ месанҷад.

12. Баландии зинаи истихроҷӣ аз рӯи баландии ковиши техникии истихроҷӣ муайян карда мешавад ва набояд аз баландии ковиши он зиёд набошад. Баландии ковиши барои экскаватори ЭКГ-5 – 10 метр, LG-688 – 5-7 метр, САТ-347Д – 3 метрро ташкил медиҳад.

13. Дар комплекси дастгоҳи шӯянда инҳо ба назорати мушоҳидавӣ фаро гирифта мешаванд:

- ҳолати ҳимоявии майдонҳои хизматрасонӣ ва зинапоя;
- надоштан ё доштани чакиш ва резиш дар гиреҳҳои васлшавӣ;
- ҳолати дарғотҳои дастгоҳҳои шӯянда ва шуъбаи такмилдӣ, ҳосиятҳои техникии онҳо;
- ҳосиятҳои техникии дастгоҳҳои шӯянда бояд талаботи ҳуҷҷатгузории лоиҳавӣ ва техниқӣ, ки корхонаи истеҳсолкунандаи он муқаррар намудааст, ҷавобгӯ бошанд.

14. Ҳолат ва намуди рӯйпуши қаппак – намадчаҳои резинӣ бо сӯроҳиҳо, ки ба талаботҳои зерин бояд ҷавобгӯ бошанд:

- миқдори элакҳо - 4;
- андозаи элак - 3-150мм;
- андозаи порчаҳое, ки ба элак доҳил мешаванд – 400мм;
- намадчаҳои қаппанда тамғаи R4-2262385;
- бари намад – 1,0метр;
- ғафсии намад – 2,0см;
- дарозии торҳо (мӯякҳо) – 1,7см;
- ҳолат ва намуди ромбӣ – металлии 50-36мм, трафарети тагшонии хурд – металлӣ 3мм.

## 5. НАМУНАБАРДОРИИ РЕГҲО ДАР КОВИШГОҲ ВА МИЗИ ҶАБУЛКУНИИ ДАСТГОҲИ ЗАРШӮЙ

15. Дар ҳолати қаноатбахш будани ковишиҳои кон, дастгоҳи заршӯй, миқдори зарурии регҳои зардор ва дигар шароитҳо, аз ҷумла, ҷорабинҳо оид ба ҳифзи компоненти фоиданок, комиссия қарори гузаронидани намуна бардории кулл ва санчишро қабул менамояд ва аз болои иҷроиши талаботҳои ҳаритаи раванди технологӣ дар ҳамаи пайвастагиҳои занҷири технологӣ – аз гирифтани намуна аз кон, мизи қабул, партоҳои

бойгардонӣ то коркарди онҳо, ченкуни фишори обе, ки ба дастгохи заршӯй дода мешавад, бузургиҳои маҳлул (пулпа) то амалисозии ҳисобҳо ва тартиби додани санадро назорат меқунад.

16. Комиссия ба чораҳо оид ба ҳифзи компоненти фоиданок – мавҷудияти қулфу муҳр дар ҷойҳои зарурии дарғот, тирезаҳои каноравии дастгохи заршӯй диққати маҳсус медиҳад.

17. Намунабардории кулл бо аксбардории маркшайдерии ҳолати воқеии ковишгоҳ дар кони кушод оғоз шуда, бо аксбардории мазкур низ анҷом меёбад.

18. Намунабардории кулл дар муддати 8-9 соат вобаста ба суръати воридшудаи регҳо, додани онҳо барои шустан, элаккунӣ ва дигар ҳолатҳои гайричашмдошт гузаронида мешавад.

## 6. НАМУНАБАРДОРИИ РЕГҲО ДАР КОВИШГОҲ

19. Намунабардории кулл аз гирифтани намунабардории қисми ҷӯякӣ-зинавӣ (бороздавӣ) аз реги дар ковишгоҳ оғоз меёбад. Аз регҳо дар ҳамаи баландии зинаи корӣ, ки он ба баландии ковиши механизм – экскаватор баробар аст, намунаҳо гирифта мешавад. Барои экскаватори ЭКГ-5 баландии зинаи корӣ 10 метрро ташкил медиҳад. Дарозии намунаи ҷӯякӣ (бороздавӣ) дар фосилаи ҳар 2 метр гирифта мешавад. Бо мақсади дақиқ муайян намудани миқдори металл дар рег, намунаҳо аз се ҷӯяк гирифта мешаванд, ки яктои он дар маркази ковишгоҳ ва дутони дигар дар канораҳои ковишгоҳ ҷойгир шудаанд.

20. Ҳаҷми як намуна на кам аз  $0,02\text{m}^3$ -ро ташкил медиҳад. Шумораи умумии намунаҳои стандартӣ аз се ҷӯяк – 15 намуна.

21. Барои экскаватори намуди САТ-349Д баландии ковиш 3,0 метр, баландии зина – 3,0м. Дарозии қисматҳо дар ҷӯяк дар ин ҳолат – 1,1 метр. Баландии умумии ҷӯяки якҷоякардашуда – 10 метр. Шумораи умумии намунаҳо дар ҳолати се ҷӯяки якҷояшуда – 28 намуна бо ҳаҷми  $0,01\text{m}^3$  ё 14 намунаи стандартӣ иборат мебошад.

## 7. НАМУНАБАРДОРИИ РЕГҲО ДАР МИЗИ ҚАБУЛ

22. Баъди ба анҷом расидани намунабардории ҷӯякӣ ба истихроҷ ва коркарди рехои зардор дар дастгохи заршӯй оғоз карда мешавад. Барои коркард миқдори регҳои зардор бидуни ҳаҷми харсангҳои калон, ки дар ковишгоҳ боқӣ мемонад, истифода мегардад. Ҳаҷми коркарди регҳои зардор барои дастгохи заршӯи тамғаи ППМ-5 дар давраи гузаронидани намунабардории кулл  $800\text{ m}^3$  тавсия карда мешавад.

23. Коркарди регҳои зардор барои назорати сифатнокии онҳо дар як вақт намунабардории кафӣ дар мизи қабулкунандай дастгохи заршӯй ҳамроҳӣ меқунад. Аз ҳар як автомашинаи ҳисоби ҷуфт намунаҳо гирифта мешавад. Намунаҳо тарзе гирифта мешаванд, ки онҳо сифатноки миёнаи регҳои ҳамин мөшинро муайян карда тавонанд. Барои ин аз тӯдаи рехташудаи мизи қабулкунанда намунаҳо «қабатӣ» гирифта мешавад.

Аввалан мунтазам ба шакли катахи тахтай шохмот аз боло, аз 10 нүкта, баъдан, пас аз шустани ними туда, аз қисмати сатҳи миёнаи майдони ташкилшудаи туда тариқи «лифофа» - аз 5 нүкта гирифта мешавад. Ҳачми намунаи “кафӣ” – 0,7литр (1,5кг) ё се қисмати як бел буда, ҳачми намунаи алоҳида – 0,01м<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳад. Микдори мошин (рейс) вобаста аз ҳолати воқеии меъёрҳои пуркунии тамғаи автосамасвалҳо, ҳачми регҳои зардори коркардшаванд мегарданд аз 100 то 114 тағиیر дода шавад ва микдори умумии намунаҳои алоҳида аз 50 то 57 ё 25-28 ҳачми пурраи стандартӣ тағиир ёбад.

24. Таркиби миёнаи компонентҳои фоиданок дар регҳои истихроҷгардида ва коркардшуда аз микдори умумии навъи намунаҳои гирифташуда ҳамчун адади миёнаи арифметикий ҳисоб карда мешавад ва ҳачми умумии истихроҷ ҳамчун фарқияти ду аксбардориҳои маркшайдерӣ, ки қаблан ва баъди анҷоми намунабардории кулл гузаронида шудааст, муайян карда мешавад.

## 8. НАМУНАБАРДОРИИ МАҲСУЛОТИ ПАРТОВГОҲҲО

25. Дар раванди коркарди регҳо дар дастгоҳҳои заршӯи тамғаи ППМ-5, ГГМ-3 ва дигар намудҳои ба инҳо монанди дастгоҳҳои заршӯӣ, ба партовҳо асосан ду фраксия доҳил мешаванд: фраксияҳои якҷояи ҷудошудаи лӯласангҳою шағал ва фраксияи эфелҳое, ки дар алоҳидагӣ захира мешаванд.

26. Ҳачми маводи санг шағал дар регҳои коркардшаванд аз 480м<sup>3</sup> то 560м<sup>3</sup> тағиир меёбад ва микдори боркашонии автомашинаҳо мувофиқ ба меъёрҳои боркашии автосамосвалҳои БелАЗ (8 м<sup>3</sup>) ва HOWO (7 м<sup>3</sup>) мутаносибан 60-70 ва 68-80 маротибаро ташкил медиҳад.

27. Аз ин рӯ, микдор ва ҳачми умумии намунаҳо аз маҳсулоти партовӣ дар қитъаҳои гуногун вобаста ба таркиби фракционии регҳои қитъаи даҳлдор муайян карда мешаванд.

28. Дар партови лӯласангҳо ва шағал барои намунабардории ин фраксияи регҳо майдонҷаи маҳсус ба ҳачми ғунҷоиши маҳсулоти лӯласангу шағали воридшаванд тайёр карда мешавад. Дар он дар баробари гирифтани намунаҳо аз ҷониби ҳадамоти маркшайдерии қитъа, баъди ҷудокунӣ бо ёрии булдозер дар ковишгоҳ низ ҷенкуни ҳачми умумии лӯласангҳо гузаронида мешавад.

29. Аз сабаби микдори кам доштани хокмайдаҳо дар таркиби массаи санг шағал (то 7%) ва имконнопазирии дастӣ гирифтани онҳо, намунаҳо аз онҳо тариқи меҳаникӣ пас аз ҷудо кардани лӯласангҳо бо булдозер гирифта мешаванд. Дар ин ҳолат, дар якҷоягӣ ба маводи регу шағал, сангпораҳо, инчунин маводи шағалдор низ ворид мегардад. Гилҳои ба сангпораҳо часпида бо ҷорӯби оҳанин ва ё бел тарошида мешаванд.

30. Дар раванди намунабардории кулл, ҳамчунин маҳсулоти партовҳои лӯласангҳою шағалий ва эфелии дастгоҳи заршӯӣ, ё дар баромади ҷап ва рости ҷамъшавандҳои миёнаю хурдии дарғотҳо дар новаҳои асосии ҷап ва рост намунабардорӣ мешаванд.

31. Аз маҳсулоти «Кисагӣ»-и дар охири дарғоти тагшонии миёна васлшуда, резиҳои гуногун ва талафёбии регҳо дар занчири технологӣ - «кистихроҷ-боркашонӣ-коркарди регҳо», ҳамчунин партовҳои қатъкунаки концентрати дарғотҳои тагшонии чуқур, миёна ва хурд, дарғоти назоратӣ ва партовҳои дар мавриди бутаркунӣ, ғалберкуни намунаҳо ва пуфкунии концентрати онҳо пайдошуда, ҳамчунин баъд аз бутар дар зумпф ва мизи такмилдихии шӯъбаи такмилдихӣ, намунаҳо гирифта мешаванд.

32. Нуқтаҳои асосӣ, ки дар партовҳои онҳо талафёбии технологияи қисми компоненти фоиданок арзёбӣ мегардад, инҳо мебошанд: ғалбери гидромеханикӣ (лӯласангҳо ва шағал), новаҳои чап ва рости ғункунандаҳои миёна ва хурд, новаҳои асосӣ, шӯъбаи такмилдихандай асосӣ, инчунин «киса»-и власлшудаи дарғоти тагшонии миёна ва гидроэлакӣ (дар ҷое, ки дарғоти тагшонии хурд васл шудааст).

## 9. НАМУНАБАРДОРИИ ЛӮЛАСАНГУ ШАҒАЛ

33. Дар пошхӯрдаҳое, ки миқдори фраксияи лӯласангу шағал 60 %-ро ташкил медиҳад ва автосамосвалҳоро истифода мебаранд, миқдори камтарини намунаҳо дар ҳолати истифодабарии БелАЗ метавонад як намунаи стандартиро аз ду мошин, яъне аз ҳар як мошин  $0,01\text{ m}^3$  ва барои HOWO як намунаи стандартӣ аз се мошин ташкил дидад.

34. Дар пошхӯрдаҳое, ки миқдори фраксияи лӯласангу шағал 70% -ро ташкил медиҳад, миқдори зиёдтарини намунаҳо барои намудҳои автосамосвалҳои нишондодашуда тақрибан ба як намунаи стандартӣ аз мошин баробар мебошад.

## 10. НАМУНАБАРДОРИИ ЭФЕЛҲО

35. Партовҳои маводҳои эфелӣ бо асбоби намунағир дар баромади чап ва рости дарғотҳои миёна ва хурд (дар он ҷое, ки онҳо васл карда шудаанд), шӯъбаи такмилдихӣ «киса»-и чап ва рости новаи асосӣ, бо роҳи давра ба давра бастани ҷараёни лойоба (пулпа) баъди ҳар як 10-15 дақиқа намунабардорӣ мешавад.


36. Ҳаҷми намунаи шабонарӯзии интиҳобӣ аз ҳар як дарғотҳои чап ва рости тагшинҳои миёна, аз ҳар новаи чап ва рост мувофиқи тавсияҳои Чемезов В.В. (соли 1980) –  $200-250$  литр ё ин ки  $0,2-0,25\text{m}^3$ -ро ташкил медиҳад.

37. Мувофиқи иқтиидори истеҳсолии лоиҳавии дастгоҳи тамғаи ППМ-5 баробари  $100\text{m}^3$ /соат бошад, давомнокии шустани ҳаҷми муайянӣ рег (8 соат) ва давомнокии вақти лоиҳавӣ дар як шабонарӯз 18 соат, миқдори максималии умумии намунаҳои алоҳида ташкил медиҳад:

$$V_{\text{умум}} = (0.25 \times 2/18) \times 8 = 0.222 \text{ m}^3 \text{ ё 11 адад } (0.222/0.02 = 11.1) \text{ намунаи стандартӣ.}$$

Миқдори минималии намуна –  $0,178\text{m}^3$  ё 9 намунаи стандартӣ.

38. Миқдори қатъкунӣ бо давомнокии 10-15 дақиқа, бо фосилаи байни онҳо 10-15 дақиқа – 3 қатъкунӣ дар як соат ва ҳангоми гузаронидани



намунабардории кулл ва санчиш (8 соат) – 24 қатъкуниро ташкил медиҳад. Дар ҳолати ҳаҷми намунаи интихобии шабонарӯзӣ ба 250 литр барои як нова (дарғот) баробар будан, ҳаҷми намунаи алоҳида дар як қатъкуний  $[(0.25 \times 8):18]:24=0.0046=0.005$  ё ин ки аз чор як ҳиссаи ҳаҷми намунаи стандартиро ташкил медиҳад. Чунин ҳаҷми намунаи алоҳида барои як қатъкуний нисбати новаи дигар низ пешбинӣ мегардад.

39. Дар ҳолати надоштани шароит барои гирифтани намунаи эфелҳо бевосита аз баромади новаҳо, дарғотҳои тагшонии миёна ва хурд (дар чое, ки васл шудааст), эфелҳо аз партовгоҳи онҳо барои намунабардорӣ тавсия дода мешавад.

40. Эфелҳо дар партовгоҳашон тарики хуруҷӣ аз рӯи тури (шабакаи) шакли ҷорқунҷавӣ ё росткунҷавӣ то ҷукурии умумии эфелҳои навбавуҷудомада бо назардошти гуногунии суръати таҳшиншавии зарраҳои тилло ва дигар компонентҳои саҳти селоба (пулпа), намунабардорӣ мешаванд. Тарафҳои тӯри ҷорқунҷагӣ (квадратӣ) бо паҳноии қабати эфелҳо 0,5м, ҳаҷми миёнаи намунаи интихобӣ барои пошхӯрдаҳои 30% эфелҳоро дошта – 4,5x4,5м ва барои росткунҷагӣ – 4x5м қабул карда мешаванд. Барои пошхӯрдаҳои 40% эфелҳоро дошта, ин нишондодҳо мувофиқан 5x5 ва 4x6м-ро ташкил менамоянд.

41. Ҳаҷми намунаҳо 0,01 м<sup>3</sup>. Микдори умумии намунаҳои алоҳида 20-25 намуна, ҳаҷми намунаи интихобӣ – 0,23-0,25м<sup>3</sup> муқаррар гардидаанд.

## 11. НАМУНАБАРДОРИИ ПАРТОВҲОИ НОВАҲОИ НАЗОРАТӢ

42. Дар раванди ихтисоркунии концентратҳои дарғотҳои тагшонии ҷуқур ва миёна бо ихтисоркунаки шуъбаи мукаммалсозӣ ба вучуд меояд. Ҳаҷми умумии концентрати ихтисоршаванда тақрибан 1,0м<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳад. Гирифтани намуна баъд аз итноми обгардонӣ ва ҷудо кардани концентрати бойгардонидашуда гузаронида мешавад. Ҳаҷми намунаи ягона – 0,02-0,04 м<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳад. Нақшай намунабардорӣ монанди намунабардории эфелҳо дар партовҳои онҳо мебошад.

## 12. КОНЦЕНТРАТИ «КИСАГӢ»

43. Концентрати мазкур, ки бисёр вақт ба партовҳои эфелий пеш аз обгардонии дарғоти тагшонии миёна партофта мешавад, маводҳои регу шагали дар раванди коркарди пурраи регҳо ба вучуд меомадаро ифода менамояд. Ҳаҷми он тақрибан 0,2 м<sup>3</sup>, ҳаҷми намунаи ягона аз «киса» - 0,01м<sup>3</sup>-ро ташкил медиҳад.

## 13. ТАҲШИНҲОИ ХОКИСТАРРАНГ ВА СИЁХ

44. Таҳшинҳои хокистарранг ва сиёҳ дар марҳилаи камшавии концентрати такмилдиҳии намуна дар раванди пулғунии онҳо ва гирифтани маҳсулоти таҳшиншуда ба вучуд меоянд. Таркиби ин таҳшинҳо на фақат аз таркиби минералогӣ ва сифати регҳо, балки дар бисёр ҳолатҳо

аз дарацаи тахассусии пуфкунҳо ва коркарди босифати концентрат вобастагӣ дорад. Таркиби металл дар таҳшинҳо дар баъзе ҳолатҳо ба 1-1,5 грамм ва зиёдтар ба 1 кг таҳшин рост меояд.

45. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани ҳисоби талафёбии металл дар охири тозакунӣ таҳшинҳои сиёҳ ва хокистаранг бояд аз озмоиш гузаронида шаванд. Вазни онҳо вобаста ба миқдори таҳшинҳо (шлиҳҳо) бояд 50-100 граммро ташкил дихад.

## 14. ТАЛАФЁБИҲОИ ДИГАР

46. Ба ин намуди талафёбӣ дохил мешаванд: талафёбӣ ҳангоми истихроҷ, кашонидан, коркард ва талафёбии эҳтимолӣ дар резонаҳои занчири технологӣ.

47. Талафҳои бо истихроҷ вобаста то имрӯз озмоиш нашудаанд ва ҳисобӣ кардани онҳо ғайриимкон аст. Бо вучуди ин, аксиомаи маълумро оид ба алоқаи зичи компонент бо файзномикиаш дар ҷинсҳои кӯҳии нигоҳдоранд (рег), шартан андозаи талафёбиро муайян кардан мумкин аст. Қабул шудааст, ки ҳачми регҳои талафшаванда ҳангоми истихроҷ, кашонидан ва коркард, хусусан дар қовишигҳои обдор 3%-ро ташкил месозад. Аз ин бармеояд, ки қанданини фоиданоки талафёбанда ба қанданини фоиданоки регҳои талафшаванда, яъне ҳосили зарби ҳамин ҳачми регҳо ба файзномии он баробар аст.

48. Талафёбии қанданини фоиданоки резонаҳо дар шароити истифодабарии ППМ-5 ва дигар дастгоҳҳои шӯянда қариб вучуд надорад. Дар ҳолати ғайричашмдошт, резонаҳо ҳатман намунабардорӣ мешаванд. Дар ин ҳолат ҳачми намуна ба ҳачми худи резона баробар мешавад.

## 15. ПАРТОВҲОИ РАВАНДИ БУТАР ВА НОВАКУНӢ

49. Ин партовҳо дар натиҷаи ихтисоркуни регҳо, концентратҳо дар бутар ё нова пайдо мешавад. Дар аксар ҳолатҳо онҳо аз қобилияти шӯяндаҳо вобастагӣ доранд. Гирифтани ҳачми намунаҳои назоратӣ аз партовҳои бутарӣ ва новаи аз рӯи намуди намунаҳо дар ҳачми 25% аз миқдори умумии навъи намунаҳои коркардшуда тавсия дода мешавад.

50. Коркарди ҳамаи намунаҳо тибқи нақшай маълуми стандартӣ гузаронида мешавад: таҳшинкунӣ (бураткунӣ) – ҷудокунӣ – хушккунӣ – пуфкунӣ – гирифтани таҳшини компоненти фоиданок.

51. Аз рӯи натиҷаҳои коркарди намунаҳо бо истифода аз усули маълуми ҳисобкунӣ, таркиби металл аз рӯи намудҳои талафёбӣ ҳисоб карда мешавад ва бо назардошти ҳачми мувофиқи онҳо, миқдори компоненти фоиданок талафшаванда ҳисоб карда мешавад. Миқдори умумии компоненти фоиданоки талафёфта бо ҷамъкунии миқдори ҳамаи намуди талафёбӣ муайян карда мешавад.



## 16. ХИСОБИ БАДАСТОВАРИИ МЕТАЛЛ

52. Ҳангоми коркарди регҳои пошхӯрдаи соҳти геологии мураккаби конҳои пошхӯрда бо тақсимоти таркиби гуногундоштаи металл ва таркиби гуногуни фракционии компонентҳои фоиданок, ки таъсири андозаи хисобинашудаи конпоненти фоиданок ба андозаи бадастоварии он (дар мисоли ППМ-5) калон аст ва миқдори металлҳои бадастовардашуда аз металлҳо дар регҳои аввалия бартарият дорад, дар ин сурат, хисоби бадастоварӣ бо назардошти ҷамъи талафёбии воқеи технологӣ аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\varepsilon = \frac{Y_{авв} - Y_t}{Y_{авв}} \times 100 = \frac{Y_g}{Y_{авв}} \times 100$$

$Y_{авв}$  – миқдори металл дар регҳои аввалия;

$Y_t$  – ҷамъи ҳамаи талафёбии металл;

$Y_g$  – миқдори металли бадастомада.

## 17. НАЗОРАТИ РАВАНДИ ТЕХНОЛОГӢ

53. Регҳои зардор бо ҳосияти доштани миқдори зиёди лӯласангу шағал ва дар ҳолатҳои зиёд бо маводи гилҳок тавсиф мешаванд. Ин ҳолат зарурияти дақиқ шустан ва элаккуни тудаи қӯҳии аввалия, назорати бодиққат ба ҷойивазкунии маҳсулот дар элаки гидромеханикӣ, гидроэлак, шустани он берун аз параметрҳои лойоба ва танзимдарории онро ба миён меоварад.

54. Суръати тӯли интиқоли масолех дар ғалбери гидромеханикӣ набояд аз  $0,2+0,3\text{м/сония}$  зиёд бошад. Фаввораи оби фишорӣ бояд зич бошад. Фишори оби ба гидромонитор дохилшаванда 20 метри сутуни обӣ (2 атмосфера) мебошад. Суръати селоби лойоба дар дарғотҳо бо сонияшумор ҳисобӣ шуда, гафсии қабатро бо ҷадвал ва таносуби қисмҳои саҳт ва моеъ (С:М) чунин муайян карда мешавад: дар баромади дарғотҳо бо таври буриши селоб бо воситаи озмоишкунак селоб қисман гирифта, дар як маврид вақти буриш қайд карда мешавад. Дар натиҷаи якчанд ҷенқунӣ бузургии миёнаи таносуби С:М (таносуби қисмҳои саҳт ва моеъ) муайян карда мешавад. Дар зери новаи лӯласангу шағалҳо ба миқдори назаррас маҳсулоти майда ( $3+6\text{мм}$ ) бояд набошад.

## 18. БОЙГАРДОНӢ ДАР ДАРҒОТҲО

55. Лойоба мунтазам дар тамоми пахноии дарғот ҳаракат мекунад. Суръати сатҳи ҷараён набояд аз  $2+2,5\text{м/сония}$  зиёд бошад. Чуқурии ҷараён  $2,5+3$  маротиба аз андозаи донаҳои аз ҳамаи қалони маводи бойгардонидашуда зиёдтар мешавад, вале на кам аз  $30-32\text{мм}$ .

"3" 06 с. 20

Эфелнокшавии берун аз дарғот мушоҳида намешавад, таносуби С : М = 1:10-16: 20-26.

56. Панчараи оҳанин (трафарет) ба таги дарғот бо маводи таҳтагӣ махкам карда шуда, сатҳи кории панчараи оҳанин ҳамвор мебошад. Дар трафарети пресскардашуда фраксияҳои лойқадор мушоҳида намешаванд. Бо қатъ кардани маҳсулот ва об намадчаҳои резинӣ бо концентрат пӯшонида мешаванд. Баъд аз гирифтани концентрати дарғотҳо суроҳаҳои қапакҳои резинӣ тоза карда мешаванд.

57. Барои баҳогузории раванди технологияи бойгардонӣ, аз тобеияти дараҷаи воридшавии регҳо барои шустан, дар дарғоти ҷуфтшавии тағшонии миёна ва қатъкунак, вақт ба вақт паҳнӣ, чукурӣ, суръати ҳаракати селоби лойоба, таносуби фазаи саҳту маҳлул ҷен карда мешаванд. Дар як вақт нишондоди манометрро, ки дар элаки гидромеханикӣ ва қатъкунаки шуъбаи такмилдиҳӣ васл шудааст, гирифта мешавад. Дар ҳолати зарурӣ ба танзим даровардани додани об ба регҳо ба элаки гидромеханикӣ ва концентрат ба қатъкунак мумкин аст.

## 19. КОРКАРДИ НАМУНАҲО

58. Барои коркарди намуна мавҷудияти асбобу анҷоми зерин лозим аст:

- бутара барои шустани намунаҳо;
- нова барои шустан;
- андозаи геологии ҷенкунӣ бо ҳаҷми  $0,02\text{ m}^3$  (ендовка);
- бел, рӯдаҳои резинӣ, ҷангакҳои гуногун;
- элаккунии компоненти шлиҳӣ;
- маҷмӯи элаккунии компоненти фоиданок бо суроҳаки андозаҳои 10мм, 5мм, 3мм, 1мм, 0,5мм, 0,25мм, 0,125мм, 0,065мм.

## 20. ШУСТАНИ НАМУНАҲОИ ГЕОЛОГӢ

59. Намунаҳои аз регҳои лӯласангу шағал ва эфелҳо гирифташуда, бо тариқи дастӣ дар бутара коркард карда мешаванд. Фраксияҳои қалонро (аз 10 мм қалонтар) ҷудо карда, баъд аз шустан ва аз низаргузаронӣ ба партовгоҳ партофта мешаванд. Қисмати дигари фраксияҳои бо сарфи 5-6 литр/сония об, дар трафарети тағшонии хурди саҳт ҷиҳозонидашуда ва рӯдай резинӣ ба бойгардонӣ дар таҷхизоти бутарӣ фарогир мешаванд. Барои пешгирии талафёбии қисми хурди концентрат, концентрати бутариро дар тағораҷаи дастӣ то расидан ба дараҷаи таҳшинҳои ҳокистаррангу сиёҳ пурра шуста мешавад. Таҳшинҳои дар мавриди шусташавӣ гирифташударо хушк карда, дар гилофак гирифта, тамға зада мешаванд. Баъдан таҳшинҳо дар шӯъбаи концентрати таҳшинӣ бо коркарди камералиӣ ва дар тарозуи таҳлилӣ барои баркашидан фаро гирифта мешаванд. Миқдори миёнаи он бо усули макбули умум, баъдан бо назардошти ҳаҷми фраксияҳои намудҳои талафёбӣ, миқдори талафёбии компоненти фоиданок муайян карда мешавад.

“3” 06 с. 20

60. Аз натиҷаи гузаронидани намуна бардории кулл, комиссия санад тартиб медиҳад, ки дар он натиҷаи ҳамаи намудҳои намуна бардорӣ, ҳисоби муайянкуни таркиби миёнаи компонентҳои фоиданок дар рेखӣ аввалия, талафёбихои технологӣ, миқдори компонентҳои фоиданок дар дастгоҳи заршӯӣ, ҳамчунин маълумотҳои ченкуни фишори обдихӣ ва параметрҳои лойоба замима карда мешаванд.

61. Санад аз ҷониби ҳамаи аъзоёни комиссия имзо карда шуда, дар ҳолати гузаронидани намуна бардории кулл аз ҷониби худи корхона аз тарафи роҳбари корхона ва ё сармуҳандиси корхонаи истихроҷкунанда тасдиқ карда мешавад, дар ҳолати гузаронидани намуна бардории кулл бо иштироки комиссия бо роҳбарият ё сармуҳандиси корхона мувоғиқа карда мешавад.

## 21. ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ВАЙРОНКУНИИ ДАСТУРАМАЛИ МАЗКУР

62. Шахсоне, ки дар вайронкунии Дастуралми мазкур гунаҳгоранд, мувоғиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашид мешаванд.

